阿合奇县水利局防洪演练情况统计

序号	演练名称	演练类型	演练时间	演练地点	组织单位	参演单位	参演人数	备注
1	哈拉奇乡阿合奇村防汛应急演练	综合演练	2025年5月22日	哈拉奇乡阿合奇村	阿合奇县水利局	阿合奇县水利局、哈拉奇乡、阿合奇村村委会工作人员及部分居民群众	61人	
2	阿合奇县孔吾拉奇水库地震应急演练	实战演练	2026年7月3日	孔吾拉奇水库	阿合奇县水利局	阿合奇县水利局、水库管理站及村两委工作人员和部分居民群众	20人	
3	阿合奇县孔吾拉奇水库防汛应急演练	实战演练	2026年7月3日	孔吾拉奇水库	阿合奇县水利局	阿合奇县水利局、水库管理站及村两委工作人员和部分居民群众	20人	
4	阿合奇县玉山古西引水枢纽除险加固工程设计施工(采购)总承包(EPC）项目防洪度汛超标准洪水应急实战演练	实战演练	2026年7月17日	阿合奇县玉山古西引水枢纽除险加固工程设计施工(采购)总承包(EPC）项目现场下游右岸导流堤	阿合奇县水利局	阿合奇县水利局、项目施工、监理、设计单位工作人员	55人	

阿合奇县水利局2025-2026年度防洪物资统计表

序号	物资名称	计量单位	2025年库存	已发放/使用数量	剩余数量	2026年库存	已发放/使用数量	剩余数量	备注
1	铁丝网	张	1500	1300	200	2200	700	1500	
2	块石	立方米	2万方	2万方	0	6万方	1.3万方	4.7万方	

阿合奇县洪涝灾害多发易发点位信息表

序号	危险区名称	危险区类型	乡（镇、街道）	村（社、区）	经度	纬度	受威胁人员	威胁范围及对象	预警信号分级规定	监测责任人	职务	联系方式
1	哈拉布拉克乡阿克巴夏特村三队沟	山洪沟	哈拉布拉克乡	阿克巴夏特村	77°25′34.68645″	40°46′02.19605″	65人	房屋数14座、14户、65人	预警分为准备转移（蓝色/黄色预警）、立即转移（橙色/红色预警）两级，以雨量、水位临界指标和现场险情征兆作为判定依据： 1.立即转移预警：降雨量、河道水位接近临界阈值，存在山洪风险。预警发出后，检测责任人到岗值守，通知危险区群众做好转移准备，密切跟踪水雨情、做好转移物资、路线检查。 2.立即转移预警：达到临界雨量、水位、或河道涨水、山体渗水、垮塌等险情显现，山洪风险极高。立即启动转移，组织危险区内群众沿预定路线撤离至安全安置点，做到应转尽转、不落一人。	依不拉音·玉苏莆	党支部书记	18809081250
2	哈拉布拉克乡哈拉布拉克村三队泄洪渠	山洪沟	哈拉布拉克乡	哈拉布拉克村	77°33′52.41537″	40°46′48.19662″	79人	房屋数22座、22户、79人		普琼扎西	第一书记	18129085667
3	哈拉奇乡阿合奇村防洪坝	山洪沟	哈拉齐乡	阿合奇村	77°59′37.57218″	40°49′40.22408″	53人	房屋数12座、12户、53人。		高军瑞	第一书记	18999203388
4	哈拉布拉克阿翁库尔村克孜朗沿河河道	河道险工险段	哈拉布拉克乡	阿克翁库尔村	78°01′59.22543″	40°52′43.92005″	88人	房屋数19座、19户、88人		买买提依不拉音·阿不都拉	第一书记	18809083899
5	苏木塔什乡克孜勒宫拜孜村二队山洪沟	山洪沟	苏木塔什乡	克孜勒宫拜孜村	78°10′06.91520″	40°54′17.50580″	117人	房屋数26座、26户、117人。		买买提朱马·马克来克	第一书记	15299574756
6	苏木塔什乡苏木塔什村清真寺后沿河河道	河道险工险段	苏木塔什乡	苏木塔什村	78°19′51.36950″	40°54′19.81379″	117人	房屋数26座、26户、117人。		买尔哈巴·买买吐儿孙	第一书记	13899202282
7	小木孜都克山洪沟	山洪沟	阿合奇镇	吾曲村	78°28′53.72468″	40°55′11.82509″	63人	房屋数14座、14户、63人。		张晓勇	吾曲村支部书记	18809082252
8	阿合奇县南山泄洪渠	山洪沟	阿合奇镇	皮羌村	78°25′14.19783″	40°55′33.65077″	59人	房屋数12座、12户、59人。		古丽塞娜·买买提哈孜	第一书记	15909085085